Pet Med

Catálogo de Produtos

Catálogo de Productos

vetlima

ROUPAS PÓS-CIRÚRGICAS E PROTETORAS

Trajes postquirúrgicos y protectores

Regular Cães
Regular Perros

Regular (Castração Macho)
Regular (Castración Perro)

REGULAR CÃES / *REGULAR PERROS* CASTRAÇÃO MACHO / *CASTRACIÓN PERRO*			
TAM.	PESO APROX. (KG)	CIRCUNF. PEITORAL / *PECTORAL* (CM)	RAÇAS / *RAZAS*
00	0 a 1	28	Pinscher, cachorros
0	1 a 1,5	32	Pinscher, Chihuahua, cachorros
1	1,5 a 2,5	36	Yorkshire, Pinscher, Poodle, Chihuahua
2	2 a 3	40	Yorkshire, Pinscher, Dachshund, Chihuahua
3	3 a 4,5	44	Maltês, Shih-tzu, Poodle, Teckel, Yorkshire
4	4,5 a 5,5	48	Maltês, Shih-tzu, Lhasa, Poodle, Yorkshire
5	5,5 a 7	52	Lhasa, Schnauzer, Shih-tzu, Poodle, Beagle, Pug
6	7 a 9	56	Schnauzer, Beagle, Pug, Cocker, Teckel
7	9 a 14	60	Cocker, Beagle, Collie, Basenji
8	14 a 18	64	Bulldog Francês, Border Collie
9	18 a 20	68	Border Collie, Schnauzer
10	20 a 24	72	Boxer, Shar-Pei, Husky Siberiano, Bull Terrier
11	24 a 29	76	Labrador, Pit Bull, Pastor Alemão, Dálmata, Boxer
12	29 a 34	80	Golden Retriever, Pastor Alemão, Boxer, Pit Bull, Weimaraner
13	34 a 40	86	Rotweiller, Leão da Rodésia, Pastor Alemão, Dobermann
14	40 a 50	96	Rotweiller, Bouvier Bernois, Dogue Alemão, Bullmastiff, Fila
15	50 a 60	110	Bullmastiff, Mastim Napolitano, Fila

Regular Gatos

REGULAR GATOS		
TAM.	PESO APROX. (KG)	IDADE / *EDAD*
00	1,5 a 2	Gatinhos até 3 meses
0	2 a 2,5	Gatinhos Pequenos de 3 a 5 meses
1	2,5 a 3,2	Gatinhos Médios de 5 a 8 meses
2	3,2 a 4	Gatinhos Grandes ou Gatos Adultos Pequenos
3	4 a 5	Gatos Adultos Médios
4	5 a 6,5	Gatos Adultos Grandes
5	6,5 a 8,5	Gatos Adultos Gigantes

COLARES/AÇAIMES/CACHORREL
Collarines/Bozales/Cachorrel

Colar Cervical
Collarin Cervical

COLAR CERVICAL / *COLLARIN CERVICAL*		
TAM.	ALTURA DO PESCOÇO/ *DEL CUELLO* (CM)	CIRCUNFERÊNCIA MÁXIMA DO PESCOÇO/*DEL CUELLO* (CM)
1	5,5	27
2	7	32
3	8,5	37
4	10	38
5	11,5	46
6	13,5	50
7	15	60
8	17	62

Açaime Conforto
Bozal Confort

AÇAIME CONFORTO / *BOZAL CONFORT*	
TAM.	RAÇAS / RAZAS
1	Poodle
2	Teckel, Poodle, Schnauzer
3	Beagle, Schnauzer
4	Cocker, Scottish Terrier
5	Pastor Alemão, Pit Bull
6	Labrador, Pastor Alemão, Pit Bull
7	Rottweiler
8	Dogue Alemão

Cachorrel

CACHORREL		
TAM.	CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA DO PESCOÇO / *DEL CUELLO* (CM)	RAÇAS / RAZAS
1	22 a 27	Pinscher, Yorkshire, Chihuahua
2	25 a 32	Bichon Maltes, Poodle, Yorkshire, Shih-tzu
3	30 a 35	Lhasa, Poodle, Shih-tzu, Teckel
4	33 a 37	Beagle, Lhasa, Border Collie, Cocker
5	35 a 45	Cocker Spaniel, Border Collie, Boxer
6	45 a 55	Boxer, Labrador, Pastor Alemão, Pit-bull
7	55 a 60	Pastor Alemão, Fila, Rottweiler
8	60 a 70	Dogue Alemão, São Bernardo

Colar Conforto
Collarin Confort

Importante: As referências de medidas nas tabelas acima são aproximadas, devido à variação acentuada entre animais.

Las referencias para las mediciones en las tablas anteriores son aproximadas debido a la marcada variación entre los animales.

COLAR CONFORTO/*COLLARIN CONFORT*		
TAM.	CIRCUNF. PESCOÇO / *CUELLO* (CM)	COMPR. DO PESCOÇO/COLEIRA AO FOCINHO (CM)
0	16 a 21	9
1	21 a 27	11
2	24 a 30	13
3	27 a 33	15
4	30 a 38	18
5	35 a 44	21
6	38 a 45	25
7	42 a 52	28
8	47 a 58	32

PROTECTORES

Membros Posteriores
Extremidades Posteriores

PROTECTORES PARA MEMBROS POSTERIORES / *EXTREMIDADES POSTERIORES*			
TAM.	PESO APROX. (KG)	CIRCUNF. PEITORAL / *PECTORAL* (CM)	RAÇAS / *RAZAS*
0	0 a 1	28	Pinscher, Cachorros
0	1 a 1,5	32	Pinscher, Chihuahua, Cachorros
1	1,5 a 2,5	36	Yorkshire, Pinscher, Poodle, Chihuahua
2	2 a 3	40	Yorkshire, Pinscher, Teckel, Chihuahua
3	3 a 4,5	44	Maltês, Shih-tzu, Poodle, Dachshund, Yorkshire
4	4,5 a 5,5	48	Maltês, Shih-tzu, Lhasa, Poodle, Yorkshire
5	5,5 a 7	52	Lhasa, Schnauzer, Shih-tzu, Poodle, Beagle, Pug
6	7 a 9	56	Schnauzer, Beagle, Pug, Cocker, Teckel
7	9 a 14	60	Cocker Spaniel, Collie, Basenji
8	14 a 18	64	Bulldog Francês, Border Collie
9	18 a 20	68	Border Collie, Schnauzer
10	20 a 24	72	Boxer, Shar-Pei, Husky Siberiano, Bull Terrier
11	24 a 29	76	Labrador, Pitt Bull, Pastor Alemão, Dálmata, Boxer
12	29 a 34	80	Golden Retriever, Pastor Alemão, Boxer, Pit Bull, Weimaraner
13	34 a 40	86	Rotweiller, Leão da Rodésia, Pastor Alemão, Dobermann
14	40 a 50	96	Rotweiller, Bouvier da Flandres, Dogue Alemão, Bullmastiff, Fila
15	50 a 60	110	Bullmastiff, Mastim Napolitano, Fila

Membros Anteriores
Extremidades Anteriores

PROTECTORES PARA MEMBROS ANTERIORES / *EXTREMIDADES ANTERIORES*			
TAM.	COMP. DO MEMBRO / EXTREMIDADE (CM)	CIRCUNF. PEITORAL / *PECTORAL* (CM)	RAÇAS / *RAZAS*
0	11	30 a 38	Pinscher, Yorkshire, Chihuahua, Gato
1	15	37 a 43	Gato, Pinscher, Shih-Tzu, Yorkshire, Poodle
2	18	40 a 50	Poodle, Shih-tzu, Lhasa, Maltês
3	21	50 a 60	Schnauzer, Poodle, Beagle
4	24	55 a 65	Cocker Spaniel, Basenji
5	26	60 a 72	Shar-Pei, Bull Terrier
6	28	65 a 78	Border Collie, Husky Siberiano, Boxer
7	31	75 a 90	Labrador, Pit Bull, Dálmata, Pastor Alemão
8	34	80 a 95	Pastor Alemão, Rotweiller, Golden Retriever
9	37	90 a 105	Bouvier da Flandres, Dogue Alemão, Mastim Napolitano.

Higroma

PROTECTORES PARA HIGROMAS		
TAM.	CIRCUNF. PEITORAL / *PECTORAL* (CM)	RAÇAS / *RAZAS*
3	50 a 60	Schnauzer, Poodle, Beagle
4	55 a 65	Cocker Spaniel, Basenji
5	60 a 72	Shar-Pei, Bull Terrier
6	65 a 78	Border Collie, Husky Siberiano, Boxer
7	75 a 90	Labrador, Pit Bull, Dálmata, Pastor Alemão
8	80 a 95	Pastor Alemão, Rottweiler, Golden Retriever
9	90 a 105	Bouvier da Flandres, Dogue Alemão, Mastim Napolitano

Polaina Protetora
Polaina Protectora

POLAINA PROTECTORA		
TAM.	CIRCUNFERÊNCIA DO MEMBRO/ *DE LA EXTREMIDADE* (ACIMA DO TARSO)	COMPRIMENTO DA PATA (DO TARSO AO METATARSO)
1	8 a 10 cm	7 cm
2	9 a 12 cm	11 cm
3	11 a 14 cm	14 cm
4	12 a 16 cm	17 cm
5	14 a 18 cm	18 cm
6	15 a 20 cm	21 cm

Importante: As referências de medidas nas tabelas acima são aproximadas, devido à variação acentuada entre animais.
Las referencias para las mediciones en las tablas anteriores son aproximadas debido a la marcada variación entre los animales.

BATAS - SCRUBS - PIJAMAS

Batas - Scrubs - Pijamas

Batas de Cirúrgia

Batas de Cirugía

Tamanho:
Tamaño:
XP, PP, P, M, G, GG, G1, G2, G3

Scrubs

Pijamas Cirúrgicos

Pijamas Quirúrgicos

SCRUBS					
CAMISA FEMININA	TAM.	BUSTO	CINTURA	ANCA	COMP.
	XPP	102	92	104	66
	PP	106	96	108	67
	P	110	100	112	68
	M	114	104	116	69
	G	118	108	120	70
	GG	124	114	126	71
	G1	130	120	132	72
	G2	136	126	138	72
	G3	142	132	144	73

PIJAMAS CIRÚRGICOS / *PIJAMAS QUIRÚRGICOS*					
CAMISA MASCULINA	TAM.	BUSTO	CINTURA	ANCA	COMP.
	PP	114	114	114	73
	P	118	118	118	74
	M	122	122	122	75
	G	126	126	126	76
	GG	130	130	130	77
	G1	136	136	136	78
	G2	142	142	142	79
	G3	148	148	148	79

CAMISA FEMININA / *FEMENINA*	TAM.	BUSTO	CINTURA	ANCA	COMP.
	XPP	102	92	104	66
	PP	106	96	108	67
	P	110	100	112	68
	M	114	104	116	69
	G	118	108	120	70
	GG	124	114	126	71
	G1	130	120	132	72
	G2	136	126	138	72
	G3	142	132	144	73

CALÇA / PANTALONES UNISEX	TAM.	ANCA	COMP.
	PP	112	102
	P	118	103
	M	122	104
	G	128	105
	GG	132	106
	G1	138	107
	G2	144	108
	G3	148	108

LINHA VET

COLETES
Chalecos

Coletes
Chalecos

Tamanho:
Tamaño:
PP, P, M, G, GG, G1, G2, G3

AVENTAIS
Delantales

Banho e Tosquia
Baño y Peluqueria

Tamanho:
Tamaño:
Único

Patchwork

Tamanho:
Tamaño:
Único

FOLIVET/CALMAVET/MULTIVET

FOLIVET

Alimento Complementar Dietético com Ácido Fólico e Vitamina B12. É recomendado durante a gravidez ou em casos de deficiencia na absorção normal de ácido fólico (compensação da mal-absorção).

Alimento Complementar Dietético con ácido fólico y vitamina B12. Se recomienda durante el período de gestación o en casos de deficiencia en la absorción de ácido fólico (compensación de la malabsorción).

Modo de emprego: Administrar 1 comprimido por dia, durante 3 a 12 semanas. Em casos de insuficiência pancreática crónica, administrar durante toda a vida do animal.

Modo de empleo: *Administrar 1 comprimido al día durante 3 a 12 semanas. En los casos de insuficiencia pancreática crónica administrar durante toda la vida.*

CALMAVET

Indicado no combate à ansiedade provocada por situações como viagens, tosquia, exposições. Regulador comportamental em fobias, especialmente brontofobia, agressividade, hiperactividade, síndrome de separação, mudança ambiental, socialização e educação.

Indicado contra la ansiedad causada por situaciones como viajes, corte de pelo, exposiciones. Regulador del comportamiento en fobias, especialmente brontofobia, agresividad, hiperactividad, síndrome de la separación, cambios ambientales, socialización y educación.

Modo de emprego: Administrar 1 comprimido por cada 10 kg de peso vivo, preferencialmente 30 minutos a 1 hora antes do efeito pretendido.

Modo de empleo: *Administrar 1 comprimido cada 10 kg de peso corporal, preferiblemente de 30 minutos a 1 hora antes del efecto deseado.*

MULTIVET

Alimento energético multi-vitaminado com minerais indicado para o desenvolvimento de animais jovens e com problemas de crescimento, em animais em convalescença (pós-cirurgicos, doenças, idosos) ou que requerem aumento das necessidades nutricionais específicas (gestação, lactação, elevado esforço físico). É ainda aconselhado para complementar dietas desequilibradas.

Alimento energético multivitamínico con minerales adecuado para el desarrollo de los animales jóvenes y con problemas de crecimiento, en animales convalecientes (post-quirúrgia, enfermedades, ancianos) o que requieren un aumento de las necesidades nutricionales específicas (gestación, lactancia, alto esfuerzo físico). Además, es aconsejado para complementar dietas desequilibradas.

Modo de emprego: Administrar a dose recomendada (1 comprimido/10 kg p.v.) de acordo com o peso corporal do animal durante o período mínimo de 1 mês. Continuar a administração sempre que necessário.

Modo de empleo: *Administrar la dosis recomendada (1 comprimido/10 kg p.v.) de acuerdo con el peso corporal del animal por un período mínimo de 1 mes. Continuar con la administración cuando sea necesario.*



Distribuidor:

Vetlima, S.A. | Centro Empresarial da Rainha, lt 27
2050-501 Vila Nova da Rainha | Portugal
T: (00351) 263 406 571 | F: (00351) 263 406 579
E: geral@vetlima.com | W: www.vetlima.com

VP21052014